

DE





DURAL



WARPSEAL

The high speed sealing system

SCHNELLE GELBE · DIE SCHNELLE GELBE · DIE SCHNELLE GELBE





WARPSEAL
The high speed sealing system

**Willst Du mal jemanden abhängen?
DURABASE WARPSEAL -
Abdichten mit Warpspeed!**



WARPSEAL - DIE LEICHTE GELBE

Auf der Überholspur durch die Baustelle - keinen Fliesenkleber „schleppen“. Pro qm Abdichtung werden ca. 3,2 kg Kleber und 0,5 bis 1 Liter Wasser verbraucht - das selbstklebende Abdichtsystem DURABASE WS kommt ohne all das aus.





WARPSEAL
The high speed sealing system

**Keine jahrelange Restfeuchte
hinter der Fliesenabdichtung -
Abdichten mit Warpseal!**

WARPSEAL - DIE SAUBERE GELBE

Kein Gegenverkehr bei der Badabdichtung.
Das selbstklebende Abdichtsystem DURABASE WS
benötigt kein Wasser und ist ideal zur Verlegung
auf Gips- und Mineralputzen - somit kein extra
Zementputz im Badbereich





WARPSEAL
The high speed sealing system

**Kurz vor der Hochzeit noch
schnell ein Bad abdichten.
Mit DURABASE WARPSEAL immer -
Abdichten mit Warspspeed!**



WARPSEAL - DIE SAUBERE GELBE

Abdichtungsarbeiten sind ohne Staub und Dreck
mit dem selbstklebenden Abdichtsystem
DURABASE WS kein Problem mehr. Kein Staub -
kein Anrührschmutz - immer saubere Arbeitsphasen



WARPSEAL
The high speed sealing system

**Keine jahrelange Restfeuchte
hinter der Fliesenabdichtung -
Abdichten mit Warspeed!**



WARPSEAL - DIE TROCKENE GELBE

Ohne Stauefahrdurch das Abdichtungsprojekt. Keine Wartezeiten beim selbstklebenden Abdichtsystem DURABASE WS bis zum Trocknen (bei Flüssigabdichtung sind z. B. 2 Durchgänge mit einer Wartezeit von ca. 4 h dazwischen UND nochmals eine Aushärtezeit nötig.)





WARPSEAL
The high speed sealing system

**DURABASE WARPSEAL erreicht
innerhalb von Sekunden eine
Klebkraft von mehr als 20 t /m²
Abdichten mit Warppower!**

WARPSEAL - DIE SCHNELLE GELBE

Abdichtung ohne Tempolimit - doppelt so schnell
verlegt, da Zeit für Anrühren und Kleberauftrag entfällt.
Das selbstklebende Abdichtsystem DURABASE WS:
Primer auftragen - fixieren - Schutzfolie abziehen -
andrücken - Fliesen drauf - fertig!





WARPSEAL
The high speed sealing system

**Abdichten mit der gewohnten
Rollenbreite 1 m - aber
selbstklebend ungewohnt schnell
Abdichten mit Warspeed!**



WARPSEAL - DIE BREITE GELBE

Die mit 1,0 m extrabreite Abdichtbahn ist die Basis des selbstklebenden Abdichtsystems DURABASE WS. Zur einfachen und leichten Verarbeitung liegt jeder Rolle ein spezielles Raket bei.

1m




WARPSEAL

The high speed sealing system




WARPSEAL - DIE DICHTUNG GELBE



So sicher, wie dich eine Fähre zur Trauminsel bringt, dichtet DURABASE WS dein Traumbad ab. Das bestätigen auch die technischen Prüfungen - DURABASE WS ist geprüft nach ETA und abP.



WARPSEAL
The high speed sealing system



WARPSEAL - DIE DICHTE GELBE

Als Spezialist für die Abdichtung von Bädern und Nassräumen wissen wir, worauf es in diesen Bereichen ankommt. Neben der selbstklebenden Dichtbahn bietet das WARPSEAL-Abdichtungssystem alle notwendigen Abdichtelemente für Ecken, Wannen und Dusckheile - natürlich selbstklebend






WARPSEAL
The high speed sealing system



WARPSEAL - DIE EINFACHE GELBE

Das silikonierete Abdeckpapier auf der Rückseite der selbstklebenden Dichtelemente ist immer geschlitzt oder mit einer Anfasslasche versehen, um die Handhabung zu erleichtern. Fliesen und andere Wand- und Bodenbeläge können sofort aufgebracht werden.





WARPSEAL
The high speed sealing system

**DURABASE WS - die klebt
auf allem - mit Warppower!**



WARPSEAL - DIE FLEXIBLE GELBE

Das selbstklebendes Abdichtsystem DURABASE WS klebt auf unterschiedlichsten Materialien wie Holz, Beton, Estrich, Gips, Kunststoffen, Edelstahl, Glas, Emaille und zementären Baustoffen. Alle Teile der Abdichtung sind flexibel und dehnbar und passen sich optimal an kleinste Unebenheiten an.



DIE SCHNELLE GELBE



WARPSEAL
The high speed sealing system

DURAL



DURAL GMBH

Südring 11

D-56412 Ruppach-Goldhausen

Tel. +49 [0] 2602/9261-0

Fax +49 [0] 2602/9261-50

info@dural.de · www.dural.de